



Les établissements **COMPAS**

DEPUIS 1954

CATALOGUE GÉNÉRAL

SÉLECTION DE PRODUITS **ÉCO-RESPONSABLES**
ISSUS DU RECYCLAGE
ESSUYAGES ET
ABSORBANTS ANTI-POLLUTION

“ Pour des postes de
travail propres et sûrs ”



OBTURATEURS DE SURFACE

Un obturateur de surface est un dispositif conçu pour empêcher la propagation des liquides dangereux en surface lors d'un déversement, en agissant comme une barrière flottante ou un bouchon temporaire pour contenir les liquides sur une zone définie. Ils permettent d'éviter la propagation de liquides dangereux dans les égouts.

CONTRÔLE EFFICACE DES DÉVERSEMENTS



Permet de répondre aux exigences réglementaires en matière de protection des sols.

Prêt à poser en urgence, ne nécessite pas d'équipement lourd ni d'intervention longue.

INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE

Réactivité immédiate

Blocage rapide des liquides, limitant ainsi les risques de pollution.

Facilité d'utilisation

Produits prêts à l'emploi, ne nécessitant aucune préparation complexe.

Polyvalence

Adaptés à une large gamme de liquides, y compris les substances dangereuses.

Réutilisable

Adaptés à une large gamme de liquides, y compris les substances dangereuses.

Conformité réglementaire

Respect des normes de sécurité et environnementales en vigueur.

Écologique

Permet de protéger l'environnement en cas d'accident.

NOTRE SELECTION

OBTURATEURS CONIQUES

CODE ARTICLE	LIBELLÉ	DIMENSIONS
PI3570	Polyuréthane réutilisable - jaune	35 à 70 mm - Hauteur : 160 mm
PI6092	Polyuréthane réutilisable - jaune	70 à 92 mm - Hauteur : 160 mm
PI85120	Polyuréthane réutilisable - jaune	85 à 120 mm - Hauteur : 160 mm
PI120180	Polyuréthane réutilisable - jaune	120 à 180 mm - Hauteur : 160 mm
PI170230	Polyuréthane réutilisable - jaune	170 à 230 mm - Hauteur : 160 mm




PATCH D'OBTURATION POUR FÛT - PLASTIFUT

CODE ARTICLE	LIBELLÉ	DIMENSIONS
PF3020	Polyuréthane avec enveloppe PVC et sangles de maintien	30 x 20 cm - Epaisseur : 10 cm



PLAQUE D'OBTURATION

CODE ARTICLE	LIBELLÉ	DIMENSIONS
PLPL50	Plaque d'obturation à usage unique - noire	50 x 50 cm
PLPL60	Plaque d'obturation à usage unique - noire	60 x 60 cm
PLPL70	Plaque d'obturation à usage unique - noire	70 x 70 cm
PLPL80	Plaque d'obturation à usage unique - noire	80 x 80 cm
PLPL90	Plaque d'obturation à usage unique - noire	90 x 90 cm
PLPL120	Plaque d'obturation à usage unique - noire	120 x 140 cm
PLR500	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées - jaune	50 x 50 x 0,80 cm
PLR600	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées - jaune	60 x 60 x 0,80 cm
PLR800	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées - jaune	80 x 80 x 0,80 cm
PLR900	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées - jaune	90 x 90 x 0,80 cm
PLR1200	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées - jaune	120 x 120 x 0,80 cm
PLR300	Barrage d'obturation pour sols et surfaces lisses - jaune	3 m x 7 cm x 10 cm





Les établissements COMPAS

DEPUIS 1954

NOS VALEURS

ENGAGEMENT, EXIGENCE ET FIDÉLITÉ

Les Établissements COMPAS s'évertuent à appliquer chaque jour ces trois valeurs fondamentales qui ont fait son succès.

Dans le cadre d'une philosophie RSE exigeante, notre société met en œuvre les principes de l'entreprise durable, en minimisant l'impact de ses activités sur l'environnement, en mettant l'accent sur les relations humaines et en adoptant les règles d'une bonne gestion, garantes de sa pérennité.



Par ce label, la Banque Publique d'Investissement salue les performances et la croissance des Établissements COMPAS.



EcoVadis, plateforme d'évaluation des performances RSE, positionne les Établissements COMPAS dans le Top 25% des entreprises notées.



L'entreprise fait partie des 1100 adhérentes à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage.



www.lesetablissementscompas.fr

LES ÉTABLISSEMENTS COMPAS - SAS - RCS Reims B 331 395 814
74 Rue Vernouillet - CS30050 - 51721 REIMS CEDEX 3
03 26 91 03 90