



Les établissements
COMPAS


ESSUYAGES & ABSORBANTS DURABLES

DEPUIS 1954

CATALOGUE ABSORBANTS



*Pour des postes de
travail propres et sûrs*



Absorbants polypropylène

Ultra-légers, à fort pouvoir d'absorption et résistants, ils captent huiles, solvants ou produits chimiques sans se désagréger. Disponibles en versions hydrophobe (huiles uniquement) ou universelle (tous liquides) et produits chimiques, ils représentent la solution moderne et professionnelle pour maîtriser les déversements.

M pour Meltblown, c'est le nom de la matière absorbante en polypropylène issue du procédé de fusion-soufflage.

S pour Spunbond, c'est un fin tissu non-tissé 100% polypropylène résistant et anti-peluche présent sur une ou deux faces de l'absorbant.

Faites le choix de votre absorbant en utilisant les repères de finition comme suit :

M (Meltblown) en simple ou double épaisseur sans anti-peluche.

SM (Spunbond-Meltblown) en simple ou double épaisseur avec un anti-peluche sur une face.

SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) en moyenne ou double épaisseur avec un anti-peluche recto/verso.

L'épaisseur de vos produits a du sens aussi :

Simple épaisseur : légèreté, efficacité pour les petites interventions du quotidien et économique pour les petits déversements.

Moyenne épaisseur (ou médium) : pour de plus gros besoins d'absorption.

Double épaisseur : la solution robuste et hautement absorbante pour les situations les plus exigeantes.

Une capacité d'absorption et de rétention exceptionnelle (plus de 14 litres/kg).

- Une rapidité d'absorption quasi instantanée.
- En préventif ou en curatif.
- Très grande facilité de mise en œuvre.
- Réduction maximale des déchets.



Les absorbants

Polypropylène

3 familles, 3 applications distinctes

TOUS LIQUIDES

Hydrophiles, les feuilles, rouleaux, coussins, barrages et boudins tous liquides absorbent les hydrocarbures et dérivés, fluides hydrauliques, essence, gazole ainsi que l'eau souillée.

- Industrie du pétrole, énergies et mobilités
- Industrie électrique et gazière
- Industrie automobile, équipementiers
- Métallurgie
- Plasturgie et composite



SPÉCIAL HYDROCARBURES

Hydrophobes, les feuilles, rouleaux, coussins, barrages et boudins hydrocarbures n'absorbent pas l'eau et se concentrent sur l'absorption des hydrocarbures et dérivés sur le sol ou sur l'eau.

- Industrie lourde, carrière et matériaux
 - Transport maritime et fluvial
 - Industrie et services nautiques
- Ports de commerce et de plaisance, bassins
 - Fabrication du verre, cristal



COUP DE COEUR RSE

Un déversement accidentel de liquides dangereux pour l'environnement ?

LES KITS D'INTERVENTION

Trouvez la solution adaptée parmi nos kits antipollution.

Existent en 3 versions : tous liquides, hydrocarbures ou chimique et en différentes capacités d'absorption.

Stockage : à proximité de la zone dangereuse, dans les armoires, engins, véhicules...



PRODUITS CHIMIQUES

Les absorbants pour produits chimiques sont traités pour résister au contact prolongé avec des produits agressifs (acides, produits corrosifs et autres bases). Ils sont également hydrophiles.

- Industrie de la chimie
- Laboratoires, industrie cosmétique
 - Industrie pharmaceutique
- Milieu médical et laborantins
 - Industrie nucléaire



Les absorbants


Polypropylène

Trouvez le bon produit adapté à vos besoins

FEUILLES

Protégez vos sols et vos postes de travail avec efficacité.

Nos feuilles en polypropylène sont spécialement conçues pour les fuites récurrentes sur des zones sensibles. Leur structure absorbante capture immédiatement les fuites évitant ainsi la propagation des liquides.



COUSSINS

Enveloppe synthétique remplie de pulpe de polypropylène.

Leur utilisation permet d'absorber de grandes quantités de liquide autour des machines ou dans des endroits difficiles d'accès. Très utile pour absorber lors d'un déversement accidentel.



BARRAGES

Très gros boudins remplis de pulpe de polypropylène.

D'une capacité d'absorption très importante, les barrages sont utilisés en cas de lutte contre les pollutions de l'eau. Ils permettent de réaliser de véritables digues pour contenir et absorber les hydrocarbures en surface. À découvrir dans la partie pollution marine et portuaire. Equipés d'attaches, ils peuvent être reliés les uns aux autres afin d'augmenter la surface à traiter.



ROULEAUX ET TAPIS

Rouleau absorbant en polypropylène.

Idéal lorsqu'il y a des projections de fluides ou pour sécuriser autour des postes de travail, des lieux de passage. Utilisation simple et mise en œuvre rapide.



BOUDINS

Boudins remplis de pulpe de polypropylène.

Permettent d'absorber de grandes quantités de liquides autour des machines ou dans des endroits difficiles d'accès. Très utiles aussi pour circonscrire un déversement.



Notre sélection

Feuilles et rouleaux

Tous liquides

Code article	Libellé	Epaisseur	Finition	Capacité	Dimensions	Colisage
AGYW.FM/ECO	Feuilles grises	simple	M	95L	40x45 cm	200 feuilles
AGYW.FL/ECO50	Feuilles grises	simple	M	120L	40x50 cm	4x50 feuilles
AGYW.MR2L/ECO	Rouleaux gris	simple	M	120L	50 cmx40 m	2 rouleaux
AGYW.FL	Feuilles grises	simple	SM	114L	40x50 cm	200 feuilles
AGYW.MR2L	Rouleaux gris	simple	SM	114L	50 cmx40 m	2 rouleaux
AGYW.SM40L	Rouleaux gris	simple	SM	150L	40 cmx80 m	2 rouleaux
AGYW.SM80L	Rouleau gris	simple	SM	150L	80 cmx80 m	1 rouleau
AGYW.FM	Feuilles grises	moyenne	M	79L	40x45 cm	100 feuilles
AGYW.MR40M	Rouleau gris	moyenne	M	135L	40 cmx40 m	2 rouleaux
AGYW.MR2M	Rouleaux gris	moyenne	M	170L	50 cmx40 m	2 rouleaux
AGYW.MR80M	Rouleau gris	moyenne	M	135L	80 cmx40 m	1 rouleau
AGYW.SSF	Feuilles grises Spillsoft	moyenne	SMS	80L	40x50 cm	100 feuilles
AGYW.SSR1	Rouleau gris Spillsoft	moyenne	SMS	160L	100 cmx40 m	1 rouleau
AGYW.SS4040	Rouleaux gris Spillsoft	moyenne	SMS	130L	40 cmx40 m	2 rouleaux
AGYW.SS8040	Rouleau gris Spillsoft	moyenne	SMS	130L	80 cmx40 m	1 rouleau
AGYW.F/ECO	Feuilles grises	double	M	104L	40x50 cm	100 feuilles
AGYW.MR2/ECO	Rouleaux gris	double	M	209L	50 cmx40 m	2 rouleaux
AGYW.F	Feuilles grises	double	SM	96L	40x50 cm	100 feuilles
AGYW.F/D	Feuilles grises en boîte distributrice	double	SM	96L	40x50 cm	100 feuilles
AGYW.MR80KA	Rouleau gris	double	SM	130L	80 cmx40 m	1 rouleau
AGYW.R1	Rouleau gris	double	SM	193L	100 cmx40 m	1 rouleau
AGYW.MR2	Rouleaux gris	double	SM	193L	50 cmx40 m	2 rouleaux
AGYW.SMS.GBOX	Rouleau gris en boîte distributrice	double	SMS	60L	33 cmx46 m	1 rouleau
AGYW.SMS15	Rouleau gris multi-formes	double	SMS	20L	33 cmx15 m	1 rouleau
AGYW.CT25	Tapis de fût gris	double	M	32L	Ø 56 cm	25 feuilles
ABKW.F	Feuilles noires	double	SM	96L	40x50 cm	100 feuilles
ABKW.F/D	Feuilles noires	double	SM	96L	40x50 cm	100 feuilles
ABKW.PROB	Rouleau noir	double	SM	38L	35 cmx24 m	1 rouleau
ABKW.MR75	Rouleau noir	double	SM	145L	75 cmx40 m	1 rouleau
ABKW.MR2	Rouleaux noirs	double	SM	193L	50 cmx40 m	2 rouleaux
ABKW.MR4	Rouleaux noirs	double	SM	193L	25 cmx40 m	4 rouleaux



Notre sélection


Huiles et hydrocarbures

Code article	Libellé	Epaisseur	Finition	Capacité	Dimensions	Colisage
ANAO.F-GO	Feuilles pompes gazoil blanches	simple	M	60L	25x40 cm	200 feuilles
ANAO1385F	Feuilles absorbantes blanches	simple	M	120L	40x50 cm	200 feuilles
ANAO.FM	Feuilles absorbantes blanches	moyenne	M	89L	40x45 cm	100 feuilles
ANAO.MR2M	Rouleaux absorbants blancs	moyenne	M	200L	50 cmx40 m	2 rouleaux
ANAO.SSF	Feuilles absorbantes blanches Spillsoft	moyenne	SMS	80L	40x50 cm	100 feuilles
ANAO.SSR1	Rouleau absorbant blanc Spillsoft	moyenne	SMS	160L	100 cmx40 m	1 rouleau
ANAO.SSMR2	Rouleaux absorbants blancs Spillsoft	moyenne	SMS	160L	50 cmx40 m	2 rouleaux
ANAO1356F	Feuilles absorbantes blanches	double	M	120L	40x50 cm	100 feuilles
ANAO.MR80	Rouleau absorbant blanc	double	M	193L	80 cmx40 m	1 rouleau
ANAO135R1	Rouleau absorbant blanc	double	M	241L	100 cmx40 m	1 rouleau
ANAO1356MR2	Rouleaux absorbants blancs	double	M	241L	50 cmx40 m	2 rouleaux
ANAO.SMS15	Rouleau absorbant multi-forme blanc	double	SMS	17L	33 cmx15 m	1 rouleau
ABLO.F	Feuilles absorbantes bleues	double	SM	98L	40x50 cm	100 feuilles
ABLO.FL/ECO50	Feuilles absorbantes bleues	simple	M	120L	40x50 cm	4x50 feuilles
ABLO.F/D	Feuilles bleues en boîte distributrice	double	SM	98L	40x50 cm	100 feuilles
ABLO.R1	Rouleau absorbant bleu	double	SM	196L	100 cmx40 m	1 rouleau
ABLO.MR2	Rouleaux absorbants bleus	double	SM	196L	50 cmx40 m	2 rouleaux



Produits chimiques ou non identifiés

Code article	Libellé	Epaisseur	Finition	Capacité	Dimensions	Colisage
AYLW.FL	Feuilles absorbantes jaunes	simple	M	82L	40x50 cm	200 feuilles
AYLW.FL100	Feuilles absorbantes jaunes	simple	M	40L	40x50 cm	100 feuilles
AYLW.MR2L/ECO	Rouleaux absorbants jaunes	simple	M	80L	50 cmx40 m	2 rouleaux
AYLW.SSF	Feuilles absorbantes jaunes Spillsoft	moyenne	SMS	80L	40x50 cm	100 feuilles
AYLW.F	Feuilles absorbantes jaunes	double	M	41L	40x50 cm	50 feuilles
AYLW.MR2	Rouleaux absorbants jaunes	double	M	165L	50 cmx40 m	2 rouleaux
AYLW.MR4	Rouleaux absorbants jaunes	double	M	165L	25 cmx40 m	4 rouleaux
AYLW.FSM/D	Feuilles jaunes en boîte distributrice	double	SM	70L	40x50 cm	100 feuilles
AYLW.PROB	Rouleau jaune en boîte distributrice	double	SM	70L	50 cmx40 m	1 rouleau
AYLW.SMS15	Rouleau absorbant jaune	double	SMS	25L	33 cmx15 m	1 rouleau



Notre sélection

Boudins

Tous liquides

Code article	Libellé	Absorption	Dimensions	Colisage
ACEW.SN20	Boudins gris	75L	Ø 8 cmx120 cm	20 boudins
ACEW.SN8	Boudins gris	180L	Ø 8 cmx300 cm	8 boudins
BOM.W123P	Barrages gris	90L	Ø 12 cmx3 m	4 barrages
BOM.W203P	Barrages gris	198L	Ø 20 cmx3 m	4 barrages



Huiles et hydrocarbures

Code article	Libellé	Absorption	Dimensions	Colisage
ANAO.SN20	Boudins blancs	90L	Ø 8x120 cm	20 boudins
ANAO.SN8300	Boudins blancs	90L	Ø 8x300 cm	8 boudins



Produits chimiques ou non identifiés

Code article	Libellé	Absorption	Dimensions	Colisage
AYLW.SN20	Boudins jaunes	75L	Ø 8 cmx120 cm	20 boudins
AYLW.SN8300	Boudins jaunes	180L	Ø 8 cmx300 cm	8 boudins



Notre sélection

Coussins

Tous liquides

Code article	Libellé	Absorption	Dimensions	Colisage
ACEW.PIL16.S	Coussins gris	46L	30x20x5 cm	16 coussins
ACEW.PIL8	Coussins gris	99L	46x46x5 cm	8 coussins



Huiles et hydrocarbures

Code article	Libellé	Absorption	Dimensions	Colisage
ANAOPIL16S	Coussins blancs	36L	30x20x5 cm	16 coussins
ANAO.PIL8	Coussins blancs	79L	46x46x5 cm	8 coussins



Produits chimiques ou non identifiés

Code article	Libellé	Absorption	Dimensions	Colisage
AYLW.PIL8	Coussins jaunes	80L	46x46x5 cm	8 coussins



Découvrez-nous



Les établissements COMPAS

ESSUYAGES & ABSORBANTS DURABLES

DEPUIS 1954

NOS VALEURS :
ENGAGEMENT, EXIGENCE ET FIDÉLITÉ

Les Établissements COMPAS s'efforce à appliquer chaque jour ces trois valeurs fondamentales qui ont fait son succès.

Dans le cadre d'une philosophie RSE exigeante, notre société met en œuvre les principes de l'entreprise durable, en minimisant l'impact de ses activités sur l'environnement, en mettant l'accent sur les relations humaines et en adoptant les règles d'une bonne gestion, garantes de sa pérennité.



bpifrance

Par ce label, la Banque Publique d'Investissement salue les performances et la croissance des Établissements COMPAS.

ecovadis

EcoVadis, plateforme d'évaluation des performances RSE, positionne les Établissements COMPAS dans le Top 25% des entreprises notées.

FEDERREC

L'entreprise fait partie des 1100 adhérentes à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage.



Coq vert : communauté réunissant des entrepreneurs convaincus de la nécessité d'agir face aux enjeux climatiques.



www.lesetablissementscompas.fr
LES ÉTABLISSEMENTS COMPAS - SAS - RCS Reims B 331 395 814
74 Rue Vernouillet - CS30050 - 51721 REIMS CEDEX
03 26 85 20 84
Version 1