



Les établissements
COMPAS

ESSUYAGES & ABSORBANTS DURABLES

DEPUIS 1954

CATALOGUE CONTRÔLE DES FUITES



*Pour des postes de
travail propres et sûrs*



Contrôle des fuites

Tous les produits présentés dans les pages suivantes permettent de contrôler les risques liés aux manipulations de liquides polluants et d'être en parfaite conformité avec les dispositions légales en matière de stockage de fûts de liquides dangereux.

BACS DE RÉTENTION
OBTURATEURS DE SURFACE
SYSTÈMES ANTI-INONDATIONS



BACS DE RETENTION

Les bacs de rétention sont des équipements indispensables dans les zones de stockage ou de manutention de substances dangereuses. Ils sont placés sous des réservoirs, fûts, ou machines susceptibles de fuir, pour capter tous liquides pouvant s'en échapper. Fabriqués en matériaux résistants aux produits chimiques (polyéthylène, acier, inox), ils assurent une protection fiable contre les risques de pollution.

RAG100



RM18- C



RM18



RM1000-R



RAG130



RM30-C




RM90



RM110



RM8-C



RM60-C



RM90-C



Selon l'Arrêté du 2 février 1998, la capacité de rétention doit être au moins égale à 50% de la capacité totale des fûts pour les liquides inflammables.

Notre sélection

Code article	Libellé	Capacité	Dimensions
RM8	Bac de rétention PE bidons et flaconnage - gris sans caillebotis	8L	63,5x41x5 cm
RM18	Bac de rétention PE bidons et flaconnage - gris sans caillebotis	20L	64x41x11,5 cm
RM30	Bac de rétention PE bidons et flaconnage - gris sans caillebotis	30L	64x41x16 cm
RM60	Bac de rétention PE bidons et flaconnage - gris sans caillebotis	60L	80,5x64x15 cm
RM90	Bac de rétention PE bidons et flaconnage - gris sans caillebotis	100L	120x64x16 cm
RM8-C	Bac de rétention PE gris pour bidons et flaconnage avec caillebotis	8L	63,5x41x5 cm
RM18-C	Bac de rétention PE gris pour bidons et flaconnage avec caillebotis	20L	64x41x11,5 cm
RM30-C	Bac de rétention PE gris pour bidons et flaconnage avec caillebotis	30L	64x41x16 cm
RM60-C	Bac de rétention PE gris pour bidons et flaconnage avec caillebotis	60L	80,5x64x15 cm
RM90-C	Bac de rétention PE gris pour bidons et flaconnage avec caillebotis	90L	124x64x16 cm
RM110	Bac de rétention PE 2 fûts	240L	130x90x39 cm Charge : 650 kg
RM130-R	Bac de rétention PE 4 fûts	450L	130x130x48,5 cm Charge : 1100 kg
RM1000-R	Bac de rétention PE unité IBC	1100L	138x128x100 cm Charge : 1500 kg
RAG100	Bac de rétention 1 fût en acier galvanisé	220L	80x80x45 cm Charge : 300 kg
RAG110	Bac de rétention 2 fûts en acier galvanisé	220L	83,5x123,5x33 cm Charge : 600 kg
RAG130	Bac de rétention 4 fûts en acier galvanisé	440L	132x122x40 cm Charge : 1200 kg
RAG1000	Bac de rétention unité IBC en acier galvanisé	1000L	132x122x76 cm Charge : 1200 kg
RAG1000-SP	Bac de rétention 8 fûts ou 2 unités IBC en acier galvanisé	1000L	266x122x43,5 cm Charge : 2400 kg

Obturbateurs de surface

Les obturbateurs de surface sont des dispositifs conçus pour empêcher la propagation des liquides dangereux en surface lors d'un déversement.

Ils agissent comme une barrière flottante ou un bouchon temporaire pour contenir les liquides sur une zone définie. Ils permettent d'éviter la propagation de liquides dangereux dans les égouts.

Contrôle efficace des déversements



Permet de répondre aux exigences réglementaires en matière de protection des sols.



Installation rapide et simple

Réactivité immédiate

Blocage rapide des liquides, limitant ainsi les risques de pollution.

Facilité d'utilisation

Produits prêts à l'emploi, ne nécessitant aucune préparation complexe.

Polyvalence

Adaptés à une large gamme de liquides, y compris les substances dangereuses.

Réutilisable

Il suffit de le nettoyer à l'eau savonneuse et de le stocker.

Conformité réglementaire

Respect des normes de sécurité et environnementales en vigueur.

Écologique

Permet de protéger l'environnement en cas d'accident.



Prêt à poser en urgence, ne nécessite pas d'équipement lourd ni d'intervention longue.



Notre sélection

Obturbateurs coniques

Code article	Libellé	Dimensions
PI3570	Obturbateur conique jaune polyuréthane réutilisable	35 à 70 mm - hauteur : 160 mm
PI6092	Obturbateur conique jaune polyuréthane réutilisable	70 à 92 mm - hauteur : 160 mm
PI82120	Obturbateur conique jaune polyuréthane réutilisable	85 à 120 mm - hauteur : 160 mm
PI120180	Obturbateur conique jaune polyuréthane réutilisable	120 à 180 mm - hauteur : 160 mm
PI170230	Obturbateur conique jaune polyuréthane réutilisable	170 à 230 mm - hauteur : 160 mm



Patch d'obturation pour fût

Code article	Libellé	Dimensions
PF3020	Patch d'obturation polyuréthane avec enveloppe PVC et sangles de maintien	30x20 cm - épaisseur : 10 mm



Plaques d'obturation

Code article	Libellé	Dimensions
PLPL50	Plaque d'obturation à usage unique noire	50x50 cm
PLPL60	Plaque d'obturation à usage unique noire	60x60 cm
PLPL70	Plaque d'obturation à usage unique noire	70x70 cm
PLPL80	Plaque d'obturation à usage unique noire	80x80 cm
PLPL90	Plaque d'obturation à usage unique noire	90x90 cm
PLPL120	Plaque d'obturation à usage unique noire	120x120 cm
PLR500	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées jaunes	50x50x0,80 cm
PLR600	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées jaunes	60x60x0,80 cm
PLR800	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées jaunes	80x80x0,80 cm
PLR900	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées jaunes	90x90x0,80 cm
PLR1200	Plaque d'obturation polyuréthane avec poignées jaunes	120x120x0,80 cm
PLR300	Barrage d'obturation pour sols et surfaces lisses jaunes	3 mx7 cmx10 cm



Systemes anti-inondations

Sacs anti-inondations

Plats et super absorbants, ils gonflent au contact de l'eau pour former une barrière ferme et lourde qui contient et dévie rapidement les inondations.

Empilez ces sacs de 61 cm de long pour remplacer les sacs de sable et créer une digue de défense contre les inondations dans les zones inondables.

Ils peuvent être empilés et décalés jusqu'à trois niveaux ; dans le cas d'une configuration en pyramide, des murs de barrage plus élevés sont également possibles.



Barrières anti-inondations

Elles gonflent au contact de l'eau, se transformant en une barrière longue à grande couverture et haute absorption qui protège contre les inondations rapidement et facilement.

Placez un sac de remplacement devant une entrée pour empêcher l'eau de pénétrer ; empilez plusieurs ensembles pour une meilleure protection.

Légères, compactes et faciles à manipuler avant l'activation, contrairement aux sacs de sable classiques qui sont lourds, salissants et nécessitent beaucoup de manutention.

Sacs anti-inondation



Code article	Libellé	Dimensions	Capacité d'absorption par sac	Colisage
WTR044	PIG® sacs anti-inondation activés par l'eau Poids après activation : 9kg	30,5x61 cmx6,4 mm	8,7 L	10 sacs
WTR045	PIG® sacs anti-inondation activés par l'eau Poids après activation : 9kg	30,5x61 cmx6,4 mm	8,7 L	40 sacs

Barrières anti-inondation



Code article	Libellé	Dimensions	Capacité d'absorption par barrière	Colisage
WTR046	PIG® barrières anti-inondation	21,6x152 cmx6,4 mm	11,75 L	4 barrières
WTR047	PIG® barrières anti-inondation	21,6x152 cmx6,4 mm	11,75 L	16 barrières
WTR048	PIG® barrières anti-inondation	21,6x305 cmx6,4 mm	23,5 L	2 barrières
WTR049	PIG® barrières anti-inondation	21,6x305 cmx6,4 mm	23,5 L	8 barrières
WTR050	PIG® barrières anti-inondation	21,6x518 cmx6,4 mm	39,75 L	1 barrière
WTR051	PIG® barrières anti-inondation	21,6x518 cmx6,4 mm	39,75 L	5 barrières

Découvrez-nous



Les établissements COMPAS

ESSUYAGES & ABSORBANTS DURABLES

DEPUIS 1954

NOS VALEURS :
ENGAGEMENT, EXIGENCE ET FIDÉLITÉ

Les Établissements COMPAS s'efforce à appliquer chaque jour ces trois valeurs fondamentales qui ont fait son succès.

Dans le cadre d'une philosophie RSE exigeante, notre société met en œuvre les principes de l'entreprise durable, en minimisant l'impact de ses activités sur l'environnement, en mettant l'accent sur les relations humaines et en adoptant les règles d'une bonne gestion, garantes de sa pérennité.



bpifrance

Par ce label, la Banque Publique d'Investissement salue les performances et la croissance des Établissements COMPAS.

ecovadis

EcoVadis, plateforme d'évaluation des performances RSE, positionne les Établissements COMPAS dans le Top 25% des entreprises notées.

FEDERREC

L'entreprise fait partie des 1100 adhérentes à la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage.



Coq vert : communauté réunissant des entrepreneurs convaincus de la nécessité d'agir face aux enjeux climatiques.



www.lesetablissementscompas.fr
LES ÉTABLISSEMENTS COMPAS - SAS - RCS Reims B 331 395 814
74 Rue Vernouillet - CS30050 - 51721 REIMS CEDEX
03 26 85 20 84
Version 1